



CATÁLOGO GERAL

ÍNDICE

ANTIFURTO DE RODAS 04

DIFICULTADOR DE ROUBO DE RODAS 16

FIXAÇÃO DE RODAS 20

BAGAGEIROS DE TETO 26

RACK DE TETO 34

SUPORTE DE BICICLETA 40



ACESSE E CONFIRA >

FACTORY
ISO 9001
CERTIFIED

FACTORY
ISO 14001
CERTIFIED

FACTORY
IATF 16949
CERTIFIED

GALAXYLOCK

**O ANTIFURTO PARA RODAS
MAIS SEGURO DO MUNDO**

DISPONÍVEL PARA TODOS OS CARROS
COM RODAS DE LIGA

PORCA GIRATÓRIA PARA A PROTEÇÃO
DA CABEÇA

CABEÇA COM TRATAMENTO ANTICORTE
E ANTIFURO

NÚMERO INFINITO DE SEGREDOS

GARANTIA ILIMITADA

APROVADO CESVI BRASIL
E THATCHAM UK



Thatcham®
Quality Assured



Starlock

**O ANTIFURTO PARA RODAS MAIS USADO
PELAS MONTADORAS EM TODO O MUNDO**

DISPONÍVEL PARA TODOS OS CARROS
COM RODAS DE LIGA E DE AÇO

ANEL GIRATÓRIO PARA A PROTEÇÃO
DA CABEÇA

CABEÇA COM TRATAMENTO ANTICORTE
E ANTIFURO

NÚMERO INFINITO DE SEGREDOS

GARANTIA ILIMITADA

APROVADO CESVI BRASIL
E THATCHAM UK



Thatcham[®]
Quality Assured





MICROLOCK

**ANTIFURTO PARA RODAS ESPORTIVAS COM
DIÂMETRO DOS FUROS DE ATÉ 21MM**

DISPONÍVEL PARA TODOS OS CARROS

CABEÇA COM TRATAMENTO ANTICORTE
E ANTIFURO

NÚMERO INFINITO DE SEGREDOS

GARANTIA ILIMITADA



TRUCKLOCK

DISPONÍVEL PARA TODAS AS RODAS
E ESTEPES DE CAMINHÃO

ANEL GIRATÓRIO PARA A PROTEÇÃO
DA CABEÇA

CABEÇA COM TRATAMENTO ANTICORTE
E ANTIFURO

GARANTIA ILIMITADA



**DIFICULTADOR
DE ROUBO DE RODAS**



SIAPLYLOCK

DIFICULTADOR DE ROUBO PARA RODAS
DE CARRO

DISPONÍVEL PARA TODOS OS CARROS

GARANTIA 10 ANOS







STANDARD BOLTS

**ZINCADOS BRANCO
OU PRETO**

DISPONÍVEL PARA TODOS OS CARROS

COM RODAS ORIGINAIS
E NÃO ORIGINAIS

PRODUZIDOS COM AS MESMAS
CARACTERÍSTICAS E CONTROLES
USADOS PELAS MONTADORAS

GARANTIA 10 ANOS



STANDARD BOLTS

COM ACABAMENTO INOX

DISPONÍVEL SOB ENCOMENDA

PARA RODAS ORIGINAIS
E NÃO ORIGINAIS

PRODUZIDOS COM AS MESMAS
CARACTERÍSTICAS E CONTROLES
USADOS PELAS MONTADORAS

GARANTIA 10 ANOS





ACESSE E CONFIRA >

FACTORY
ISO 9001
CERTIFIED

FACTORY
ISO 14001
CERTIFIED

FACTORY
IATF 16949
CERTIFIED

MARLIN



	CINZA FOSCO	CINZA METÁLICO	PRETO BRILHOSO	PRETO FOSCO	BRANCO BRILHOSO
TYPE N.6					
TYPE N.8					
TYPE N.11					

	LITROS	DIMENSÃO EXTERNA CM	DIMENSÃO INTERNA CM	CARGA MÁXIMA POR VEÍCULOS KG	CARGA MÁXIMA CAMPISTA KG	PESO KG	SISTEMA DE FIXAÇÃO: FARAD FIXAÇÃO RÁPIDA	MÍN/MÁX DISTÂNCIA ENTRE BARRAS CM	FECHAMENTO CENTRALIZADO	DUPLA ABERTURA	CINTOS DE FIXAÇÃO	GARANTIA DE 10 ANOS
TYPE N.6	480	190X80X40	184X73	75	90	15	✓	39 / 95	✓	✓	✓	✓
TYPE N.8	400	160X80X40	154X73	75	90	13	✓	20 / 77	✓	✓	✓	✓
TYPE N.11	530	225X80X42	215X70	75	90	18	✓	52 / 108	✓	✓	✓	✓



Abertura em ambos os lados



Fixação Rápida



Abertura com braço mecânico



Chave Antifurto



Fechamento central em 3 pontos



KORAL



	CINZA FOSCO	CINZA METÁLICO	PRETO BRILHOSO	PRETO FOSCO	BRANCO BRILHOSO
TYPE N.19					
TYPE N.20					
TYPE N.21					
TYPE N.23					

	LITROS	DIMENSÃO EXTERNA CM	DIMENSÃO INTERNA CM	CARGA MÁXIMA POR VEÍCULOS KG	CARGA MÁXIMA CAMPISTA KG	PESO KG	SISTEMA DE FIXAÇÃO: FARAD FIXAÇÃO RÁPIDA	MÍN/MÁX DISTÂNCIA ENTRE BARRAS CM	FECHAMENTO CENTRALIZADO	DUPLA ABERTURA	CINTOS DE FIXAÇÃO	GARANTIA DE 10 ANOS
TYPE N.19	400	160X80X40	153X58	75	90	12	✓	36/94	✓	✓	✓	✓
TYPE N.20	480	190X80X40	182X72	75	90	14	✓	30/87	✓	✓	✓	✓
TYPE N.21	630	210X90X42	201X83	75	90	18	✓	39/99	✓	✓	✓	✓
TYPE N.23	400	145X95X43	135X86	75	90	15	✓	23/80	✓	✓	✓	✓



Abertura em ambos os lados



Fixação Rápida




Abertura com braço mecânico



Chave Antifurto



Fechamento central em 3 pontos



DORY



PRETO FOSCO



	LITROS	DIMENSÃO EXTERNA CM	DIMENSÃO INTERNA CM	CARGA MÁXIMA POR VEÍCULOS KG	CARGA MÁXIMA CAMPISTA KG	PESO KG	SISTEMA DE FIXAÇÃO: FARAD FIXAÇÃO RÁPIDA	MÍN/MÁX DISTÂNCIA ENTRE BARRAS CM	FECHAMENTO CENTRALIZADO	DUPLA ABERTURA	CINTOS DE FIXAÇÃO	GARANTIA DE 10 ANOS
TYPE N.22	340	140X75X39	134X69	75	90	12	NÃO	41 / 71	✓	✓	✓	✓



Abertura em ambos os lados



Fechamento Manual



Abertura com braço mecânico



Chave Antifurto



Fechamento central em 3 pontos





ACESSE E CONFIRA >


FACTORY
ISO 9001
CERTIFIED

FACTORY
ISO 14001
CERTIFIED

FACTORY
IATF 16949
CERTIFIED



CONJUNTO DE BARRAS ESTILO COMPACT



IRON 2

ALUMINIUM

AERODYNAMIC PRATA

AERODYNAMIC PRETO



DISPONÍVEL PARA TODOS OS CARROS

CONJUNTO DE BARRAS ESTILO COMPACT



COMPACT + KIT HX
PARA VEÍCULOS COM
LONGARINA ALTA


COMPACT + KIT LX
PARA VEÍCULOS COM
LONGARINA COLADA

COMPACT + KIT PR
PARA VEÍCULOS SEM LONGARINA
COM PREDISPOSIÇÃO

COMPACT + KIT PK
PARA VEÍCULOS SEM LONGARINA
COM PREDISPOSIÇÃO

COMPACT + KIT SX
KIT ESPECÍFICO PARA VEÍCULOS
SEM LONGARINAS

CONJUNTO DE BARRAS ESTILO SMART



LINK + KIT HX
PARA VEÍCULOS COM
LONGARINA ALTA


LINK + KIT LX
PARA VEÍCULOS COM
LONGARINA COLADA

LINK + KIT PR
PARA VEÍCULOS SEM LONGARINA
COM PREDISPOSIÇÃO

LINK + KIT PK
PARA VEÍCULOS SEM LONGARINA
COM PREDISPOSIÇÃO

LINK + KIT SX
KIT ESPECÍFICO PARA VEÍCULOS
SEM LONGARINAS

CONJUNTO DE BARRAS ESTILO HILO



KIT HILO
PARA VEÍCULOS COM
LONGARINA ALTA E COLADAS

KIT SM
PARA VEÍCULOS COM
LONGARINA ALTA

KIT BM
PARA VEÍCULOS COM
LONGARINA COLADA

KIT BS/BB
KIT ESPECÍFICO PARA VEÍCULOS
SEM LONGARINAS

SUPORE DE BICICLETA



FACTORY
ISO 9001
CERTIFIED

FACTORY
ISO 14001
CERTIFIED

FACTORY
IATF 16949
CERTIFIED


MAIRA



min 25mm / 0.98"
max 75mm / 3.0"



max 75x100 /
3.0"x3.9"



min 12"
max 29"

min 23mm
max 114mm (4.5")



max 1350mm



max 25Kg



ACESSE E CONFIRA >



IATF 16949
ISO 14001



INTERNALLY TESTED
IN ACCORDANCE WITH
DIN 75302:2019






PESIO



min 25mm / 0.98"
max 100mm / 3.9"



max 90x100 /
3.5"x3.9"



min 12"
max 29"



min 23mm
max 114mm (4.5")



max 1350mm

max 25Kg



ACCESSE E CONFIRA >








IATF 16949
ISO 14001



INTERNALLY TESTED
IN ACCORDANCE WITH
DIN 75302:2019

VARAITA

				
TODOS	TODOS	TODOS	TODOS	max 30Kg
				min 12" max 29"

COM SUPORTE DE PLACA



COM SUPORTE DE PLACA + LUZES



ACESSE E CONFIRA >



IATF 16949
ISO 14001






INTERNALLY TESTED
IN ACCORDANCE WITH
DIN 75302:2019





SUSA


				
TODOS	TODOS	min 12" max 29"	TODOS	TODOS
				max 30Kg



IATF 16949
ISO 14001



INTERNALLY TESTED
IN ACCORDANCE WITH
DIN 75302:2019



WWW.FARDAUTOMOTIVE.COM